

消防字新增视频监控LED显示屏

可以消悦全却能进任似元昔。消悦全却能进任似元昔，已经旋起来不返少量以元昔下，现心

需要安装一套LED拼接屏，用于视频监控系统显示。

工程名称：消防室新增视频监控LED显示屏工程

工程地点：腾龙芳炔（漳州）有限公司

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure shows two parallel horizontal timelines. The top timeline is labeled 'Stimulus presentation' and includes 'Stimulus onset' and 'Stimulus offset'. The bottom timeline is labeled 'Response' and includes 'Response onset' and 'Response offset'. A vertical line connects 'Stimulus onset' to 'Response onset'. A horizontal bar labeled 'Response time' spans from 'Response onset' to 'Response offset'. A vertical line connects 'Stimulus offset' to 'Response offset'. A horizontal bar labeled 'Response time' spans from 'Response onset' to 'Response offset'.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Age Group	Threat to the United States (%)	Not a Threat (%)
18-29	85	15
30-49	85	15
50-69	85	15
70+	85	15

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

[illegible]

4	包边	定制	1项	安装
5	线材	HDMI		

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

W344

4. 承包商不得用假设来掩盖数据的不足。承包商有责任从供货方或其他渠道

获得数据。

11. 承包商应提供以下数据，以证明其符合本技术规范的要求：

11.1 符合本技术规范要求的材料清单。

11.2 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.3 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.4 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.5 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.6 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.7 符合本技术规范要求的材料清单。

11.8 符合本技术规范要求的材料清单。

11.9 符合本技术规范要求的材料清单。

11.10 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.11 符合本技术规范要求的材料清单。

11.12 符合本技术规范要求的材料清单。

11.13 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.14 符合本技术规范要求的材料清单。

11.15 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.16 符合本技术规范要求的材料清单。

11.17 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.18 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.19 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.20 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.21 符合本技术规范要求的材料清单。

11.22 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.23 符合本技术规范要求的材料清单，包括材料清单中所有材料的来源。

11.24 符合本技术规范要求的材料清单。

2、承包人违反本合同条款规定或发生事故不能履行合同。

3、承包人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。

4、承包人有其他违约行为。

11. 违约责任

11

11.1

11.1.1 承包人违约，甲方有权解除合同。

11.1.2 甲方违约，乙方有权解除合同。

11.1

11.2 甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿损失。

11.3 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.4 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.5 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.6 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.7 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.8 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.9 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.10 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.11 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.12 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.13 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.14 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.15 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.16 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.17 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.18 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.19 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.20 乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失。

2、承包方对本技术条款的严格遵守并不意味着可以解除其正确选材、施工、
检验、验收以及满足规定的操作工况等职责和系统、设备运行维护、修理、
的健康、安全和环境保护、消防等全面负责。

电气团队

核准: 十 审核: 李 经

第三